

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.50.99.03.008.E.002814.12.14

от 26.12.2014 г.

Продукция:

материал лакокрасочный PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-031-53945212-2010 "Материал лакокрасочный PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W)" с изм. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для теплоизоляции, защиты от коррозии и шума металлических, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий и сооружений всех типов (А-В), в т.ч. в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.03.008.E.004877.08.12 от 22.08.2012г.; экспертное заключение ФБУЗ ЦГЭМО № 2869-6 от 10.08.2012г.; протоколы исследований ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО № 2100 от 19.05.2011г., № 8237 от 02.12.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Гавриленко О.П.

(Ф. И. О./подпись)

№ 0307481

О.В.БОГАТИКОВА