



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.002228.03.15

от 02.03.2015 г.

Продукция:

материал лакокрасочный PRIM KONTRACOR Multicoat марок: PRIM KONTRACOR Multicoat FD (ПРИМ КОНТРАКОР СТ), PRIM KONTRACOR Multicoat FM (ПРИМ КОНТРАКОР СТМ). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-040-53945212-2011 "Грунт-эмаль "ПРИМ КОНТРАКОР СТ". Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окрашивания металлических конструкций, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Не используется для окрашивания поверхностей, контактирующих с питьевой водой.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.03.008.E.004201.02.12 от 22.02.2012 г.; экспертное заключение ФБУЗ ЦГЭМО № 44-6 от 12.01.2012г.; протоколы исследований: ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО № 7542 от 11.11.2011г.; АИЛЦ НИИ МТ РАМН № 3930 от 07.11.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен в виде срока для минимального периода изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Handwritten signature)



№ 0314233

О.В.БОГАТИКОВА

(Ф. И. О. И. П. Ф. И. О. И. П.)