



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.50.99.03.008.E.002815.12.14

от 26.12.2014 г.

Продукция:

материал лакокрасочный PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-055-53945212-2013 "Материал лакокрасочный PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) с изм. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Техпромсинтез", Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский рп., Производственная зона, д. 65, стр. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для защиты различных металлических конструкций автомобилей и других транспортных средств, в том числе подвесок, осей, мостов автомобилей от коррозии и абразивного воздействия гравия, щебня, песка. Не используется на поверхностях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, а также на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми средами

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.03.008.E.002595.12.13 от 20.12.2013 г.; экспертное заключение ФГБУ "НИИ МТ" РАМН № 10/01-4571 от 25.10.2013 г.; протокол испытаний АИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН № 4681 от 25.10.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0307482

О.В.БОГАТИКОВА